

**JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E
ANÁLISE DE RISCOS**

Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração Pública pelo Art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de estudo técnico preliminar e de análise de riscos.

O serviço de monitoramento e envio de publicações oficiais constitui uma solução amplamente consolidada no mercado de tecnologia jurídica, com especificações técnicas notórias e de conhecimento comum, o que afasta a necessidade de estudos aprofundados para a identificação de alternativas viáveis ou para a definição da modelagem da contratação.

Os riscos associados à execução do contrato são mínimos e perfeitamente gerenciáveis pelo Termo de Referência.

Se tratando de contratação de “pequeno valor”, aqueles documentos podem ser dispensados no caso concreto, utilizando-se, por analogia, o disposto no Art. 20, § 2º, alínea “a”, da Instrução Normativa nº 005/2017, bem como Art. 14, inciso I da Instrução Normativa nº 58/2022¹, até que a matéria venha ser regulamentada de modo específico pela Lei nº 14.133/2021.

Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a presente instrução processual.

São João da Boa Vista, 17 de julho de 2026.

EDNÉIA RIDOLFI
Diretora Administrativa/Financeira

¹ **Art. 14.** A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E93-E64C-ED35-0353

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 17/07/2026 14:44:14 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/6E93-E64C-ED35-0353>